屋 根

日鉄鋼板㈱

耐磨カラーSGL

耐磨カラーSGLは高い遮熱機能で日射を効率的に反射し、 屋根の温度上昇を防ぎ、室内環境を快適にします。また、 高い耐汚染機能で塗膜表面に水がなじみやすい性質を付与 し、汚れが流れ落ちやすくなります。さらに、特殊ガラス 繊維強化塗膜により錆びにくく、厳しい腐食条件下でも高 い耐久性を発揮します。



耐摩シルバー

外 壁

アイカエ業㈱

ジョリパッド

ジョリパットとは、塗料に砂などを混ぜ たモルタル外壁用意匠性塗材のことで、 いわゆる塗り壁です。独特の温かく優し い風合いがあり、個性的でおしゃれな外 壁をつくります。防火性・耐火性に優 れ、遮音性・遮光性も発揮します。自然 素材を使った塗料であるため、有害物質 の発生も少なくて済むのです。防藻・防 カビ効果が高く、湿気を吸っても調整し てコケやカビによる緑色や黒色に変色し にくいメリットがあり、美しい状態が長 く保たれるでしょう。混ぜる骨材の量や 大きさによっても仕上がりが異なり、無 限のデザインが広がります。



アンティークストーン 標準色:NEUTRAL T1000

外装アクセント

白の外壁にアクセントとして映える玄関

の化粧柱。木材保護塗料のウォルナット で塗装しているので、高い防腐・防力

ビ・防虫効果を発揮して、柱を長持ちさ

玄関ドア

㈱LIXIL ジエスタ2

断熱性能が良く、夏涼しく冬暖かい快適な室内 環境を作り出せます。高い防犯性の2ロックの 電子錠システムで安心・安全。オプションで鍵 タイプを、カードやスマートフォンをかざすだ けで施錠・解錠するカザスプラスや、リモコン を持っていればタッチするだけで施錠・解錠で きるタッチキーなども選べて機能性も抜群。

選べる3タイプ



M17型

M22型



標準色:ブラックウォールナット



M26型





標準色:ウォルナット

窓

㈱LIXIL エルスターS


片側のガラスに特殊金属膜(Low-E)をコー ティングし、最適に設計された厚さの中空層に は熱伝導率が低いアルゴンガスを封入。断熱性 と気密性に優れた窓です。高い断熱性によって 夏や冬場のエアコンの利用を減らし、省エネ効 果も期待できます。



シャイングレー(外側)



ホワイト(内側)



玄関ポーチタイル

化粧柱

せます。

㈱LIXIL グッドフロアセレクション フィネッツァ

来客者にも心地よい印象を与え、 外壁や玄関ドアにも調和する色と 柄のポーチタイル。シンプルモダ ンな住宅に合う使いやすい床タイ ルです。雨に濡れても滑りにくい 安心感のある床タイルです。



標準色 LA-11