noble

屋 根

日鉄鋼板㈱

耐磨カラーSGL

耐磨カラーSGLは高い遮熱機能で日射を効率的に反射し、 屋根の温度上昇を防ぎ、室内環境を快適にします。また、 高い耐汚染機能で塗膜表面に水がなじみやすい性質を付与 し、汚れが流れ落ちやすくなります。さらに、特殊ガラス 繊維強化塗膜により錆びにくく、厳しい腐食条件下でも高 い耐久性を発揮します。




耐摩ブラック

外 壁

アイジー工業(株)

SF-ガルブライトJF

耐久性と遮熱性に優れた遮熱性フッ素樹 脂塗装を採用。シンプルを極めたフラッ トデザインな印象の外観です。



Fクールブラック

SF-ビレクト

耐久性と遮熱性に優れた遮熱性フッ素樹 脂塗装を採用。シンプル意匠で横葺き屋 根をイメージしたクールビューティーな 外観です。



Fクールネイビー

玄関ドア

㈱LIXIL ジエスタ2

断熱性能が良く、夏涼しく冬暖かい快適な室内 環境を作り出せます。高い防犯性の2ロックの 電子錠システムで安心・安全。オプションで鍵 タイプを、カードやスマートフォンをかざすだ けで施錠・解錠するカザスプラスや、リモコン を持っていればタッチするだけで施錠・解錠で きるタッチキーなども選べて機能性も抜群。



M22型

M17型

M26型



プライバシーをしっかり守りつつ、スタ イリッシュでクールなデザインが黒い外 壁とも調和します。

アプローチデザイン壁(平屋)/バルコニー(2階建)



カームブラック

玄関ポーチタイル

窓

㈱LIXIL エルスターS

片側のガラスに特殊金属膜(Low-E)をコー ティングし、最適に設計された厚さの中空層に は熱伝導率が低いアルゴンガスを封入。断熱性 と気密性に優れた窓です。高い断熱性によって 夏や冬場のエアコンの利用を減らし、省エネ効 果も期待できます。



オータムブラウン(外側)



ホワイト(内側)

アルゴンガス アンビスレート

標準色:ポリッシュシルバー

㈱LIXIL グッドフロアセレクション

来客者にも心地よい印象を与え、 外壁や玄関ドアにも調和する色と 柄のポーチタイル。折り重なった 多彩な色彩が重厚な床面を構成し ます。雨に濡れても滑りにくい安 心感のある床タイルです。



標準色 AS-14